



UNIwersytet
Warszawski

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Warszawa, dnia 17 września 2024 r.

Uczestnicy Dynamicznego Systemu Zakupów
wg rozdzielnika

Dot.: Dynamiczny System Zakupów sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych na potrzeby WMIMUW – postępowanie nr POUZ-361/222/2023/MIM/P5

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), informuje o pytaniach do treści SWZ w postępowaniu na dostawę serwera oraz serwera plików NAS:

Pytanie 1: Proszę o wyjaśnienie kwestii błędu w rubrykach obudowa oraz pamięć masowa: w rubryce obudowa mowa jest o obudowie z możliwością montażu 16 dysków 2,5" natomiast w rubryce pamięć masowa zamawiający chce dyski 3,5"

Pytanie 2: W rubryce porty i komunikacja zamawiający podaje porty iDRAC (również w dodatkowych wymaganiach pada określenie iDRAC9) co jednoznacznie określa jednego producenta (Dell) co zasadniczo ogranicza konkurencję i jest wbrew zapisom ustawy PZP. Czy zamawiający zezwoli na równorzędne rozwiązania innego producenta?

Odpowiedź 1-2: Zamawiający usuwa wskazane w pytaniach błędy opisu przedmiotu zamówienia poprzez modyfikację Załącznika nr 1 do SWZ.

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści serwer z 12 wnękami na dyski 3,5"?

Odpowiedź 3: Tak.

Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania ofert i w konsekwencji:

- Rozdział XII ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie „Ofertę można złożyć do dnia **24.09.2024 r. do godz. 10⁰⁰**” (zmiana dotyczy również odpowiednio pkt. 3 Zaproszenia do składania ofert),
- Rozdział XIII ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie „Otwarcie ofert nastąpi w dniu **24.09.2024 r. o godz. 10¹⁵**”,
- Zdanie pierwsze w Rozdziale X ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie „Wykonawca jest związany ofertą przez 90 dni, tj. do dnia 22.12.2024 r.”

DZIEKAN WYDZIAŁU

Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW
Łukasz Kowalik

Załącznik:
Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SWZ